## PECHE AUX CEPHALOPODES (bord et bateau)

## **GENERALITES**

Deux sortes de CALMARS : le **CALMAR BLANC** que l'on pêche du bord ou de bateau , et le **CALMAR ROUGE** que l'on pêche uniquement du bateau au moulinet électrique, car il se trouve beaucoup plus en profondeur et a une taille impressionnante .

La plupart du temps, ils vivent et se promène en groupe et surtout ils sont de même taille.

Lorsque les températures baissent en dessous de 18°, les céphalopodes se rapprochent des côtes .

Mais il faut tenir compte aussi du moment de la journée, du temps , de la température, de la clarté .....pour bien pêcher le calmar.

Pour la seiche: ports, avant port, diques, elle affectionne tout particulièrement les seuils sable/rochers

**Pour le moment,** la nuit sera le moment le plus propice pour dénicher les beaux calmars, une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du jour.

**Pour le temps**, par forte pluie ou orage, le calmar ne sera pas au rendez-vous, car il n'aime pas l'eau douce ni l'eau trouble et ne viendra pas, il restera au large. Il faudra attendre un ou deux jours.

Pour la température, plus il fait froid, plus on trouvera facilement du calmar, idéalement 12 à 14°.

**Pour la clarté,** pendant les nuits de pleine lune, le calmar monte plus facilement en surface et se rapproche du bord pour traquer les petits poissons fourrage ( pour la pêche du bord , au pied des lampadaires ).

## LE MATERIEL

Une canne à leurre scion souple de 2m40, 20/150grs suffit.

Pour le moulinet un spinning 2500 à 3000 suffit, en bateau un casting, en traine un tambour tournant, contenance 150m mini de tresse couleurs, 12/100 à16/100, offre déjà une bonne résistance, entre 8.6kg et 12.2kg, la tresse permet de mieux sentir les touches lors des pauses et sortir les grosses prises sans salabre, mais du nylon suffit.

Régler le frein libre .

Le bas de ligne sera simple, un fil fluoro de 35/100 d'une longueur de 1m80 maximum, avec émerillon agraffe rolling à chaque extrémité.

Avec 4 boucles : une boucle pour fixer à l'émerillon de la ligne , deux autres pour fixer les turluttes au choix et la dernière boucle qui fixera la turlutte à bavette ou le plomb .

Epuisette rubber.

Lampes flash

Attractants

**Turluttes** 

Les turluttes sont classées par un numéro 2, 2.5 etc. jusqu'à 4.5 cela représente beaucoup de paramètre comme sa taille, son poids ou encore sa vitesse de descente, à ne surtout PAS NEGLIGER!

Taille 1.5: 4,5cm de longueur pour environ 3gr, Vitesse de descente = 9 secondes/mètre

Taille 2 : 6cm de longueur pour environ 6gr, Vitesse de descente = 8 secondes/mètre

Taille 2.5 : 10cm de longueur pour environ 10gr, Vitesse de descente = 4 secondes/mètre

Taille 3: 11.5cm de longueur pour environ 15gr, Vitesse de descente = 3,5 secondes/mètre

Taille 3.5 : 13cm de longueur pour environ 20gr, Vitesse de descente = 3 secondes/mètre

Taille 4: 14,5cm de longueur pour environ 24gr, Vitesse de descente = 2.7 secondes/mètre

Taille 4.5: 16cm de longueur pour environ 33gr. Vitesse de descente = 2.2 secondes/mètre

Retenez le temps de descente de la turlutte utilisée et comptez pour arriver au fond, puis au lancer suivant vous faites la même chose en enlevant deux à trois secondes etc. etc. afin de trouver la profondeur de la première attaque.