

LES ATELIERS du SARRANIER

Le 25 janvier s'est tenue au club la première séance des ateliers du SARRANIER. Le thème était : **LA PÊCHE AUX SPARIDES A LA PIERRE.**

Dès le début de la séance, Armando RUIZ nous a annoncé une sortie pratique pour le lundi 29 ou le mardi 30 janvier au matin.

il a ensuite présenté aux assistants le matériel nécessaire à cette pêche et a donné des détails nombreux sur la canne, le moulinet, le montage de la ligne et du bas de ligne, le type d'hameçon à utiliser, la pose du leurre, (une moule espagnole), sur la pierre, (sa forme et son poids), et la manière de poser l'hameçon, l'ancrage du bateau et en particulier la manière de fixer une bouée sur la chaîne de l'ancre puis enfin le broumage, le réglage du frein du moulinet et la manière de réagir aux touches du poisson.

Toutes les indications utiles vous ont proposées dans les documents joints.



Une assistance attentive

" La pêche du Sparidé à la pierre "

" Matériels "

Canne à Buscle de 2 à 3 mètres

Moulinet de taille 3000 à 4500

Hameçons simple renversé N° 1/0 à 4 " Gamakatsu 3310 "

Hameçons Triple Taille 6 à 12 " Owner ST 41 "

Emerillon Rolling

fluorocarbone de 18 à 22/100 " Seaguar FXR

Elastique de 8 à 10 cm de diamètre

Un sceau de Pierres de 150 à 300 gr

Sac à patate

" Ancrage "

Bouée de mouillage

Anneau Inox 20 cm de diamètre

Chaine 8 à 10 mètres minimum

cordage 100 à 400 m de 10 à 14 de diamètre

Ancre plate , poid suivant la longueur du bateau

Cigale "cordelette"

Rondin de bois de 5 à 6 cm de diam sur 0.40 cm de long

Ancrage


Une fois ancré et bouée installée avec l'anneau inox, mettre le rondin en place fixé par votre noeud boucle dans boucle laissez le filer jusqu'à l'anneau puis laisser une trentaine de mètres de corde et amarrez vous à votre bateau.


" Votre partie de pêche fini " désamarrez votre ancre et l'amarrer a l'arrière de votre bateau sur un taquet, puis démarer a moyenne allure. Votre bouée va s'éloigner la corde va passer dans l'anneau inox puis la chaine aussi. une fois l'ancre arrivée à la bouée, mettez vous au point mort et relevez l'ancre sans effort.

Cigale

Si votre ancre se coince sous un rocher, ce principe sert a faire basculer votre ancre, il vous restera plus qu'a tirer sur votre corde au sens inverse.

Je fabrique celle ci a l'aide d'une cordelette
voir shéma ci-dessous





17 personnes ont participé à cette première séance de l'année et elles ont animé celle-ci par de nombreuses questions. Elles ont ainsi contribué à la réussite de ce premier rendez-vous des ateliers du SARRANIER et sont reparties satisfaites.

Le secrétaire adjoint
Alain LEWI