



Atelier pêche du bord

Surfcasting et pêche aux vifs

Matériel surfcasting :

Canne de 2,70m à 4,20m

Moulinet de taille 4000 à 7000 adapté à la longueur de la canne et garni de  
- tresse 16-18/100 sur un fond de nylon

ou

- nylon de 30-45/100 (mais la tresse c est mieux)

Un antitangle

Perle molle

Emerillon à agrafe

Plombs (trilobes, portugais, portugais à tige, etc etc)

Fluorocarbone

Hameçons de 4 à 1/0

Aiguilles à vers (une creuse pour les appâts qui s enfilent par le fil , et une simple assez longue et fine sont un minimum)

Ecureuil sonore et/ou lumineux

Support pour canne

Principe :

Offrir le moins de résistance au départ pour les poissons méfiants (surtout les sparidés et en particulier la dorade).

Montage :

- En cas d utilisation de nylon on peut utiliser des plombs coulissants (olives, hexagone à picots, plombs à ailettes,...), mais le montage utilisé pour la tresse reste valide.

- En cas d utilisation de tresse on doit utiliser un antitangle (afin de ne pas abraser la tresse) ce qui permet d adapter le poids et la forme du plomb avec facilité, et de plus limite les risque de s'emmêler lors du lancer.

**ATTENTION AU SENS DE L ANTITANGLE : LA PARTIE LA + LONGUE VERS L EMERILLON**


Une fois la partie mobile sur la ligne on enfile une perle molle pour protéger le nœud de l émerillon que l on fixe ensuite.

Action de pêche :

-On esche son appât (mouron, chalut, américain, bibi, crevette, céphalopode, ...) sur le bas de ligne que l'on attache à son émerillon.

-Pour le premier lancer du jour, mouillez vos bobines à l'eau douce pour une meilleure distance et une sortie du fil sans à-coup.

-Une fois le lancer effectué mettre la canne sur son support, récupérer le mou (reprendre contact avec le plomb mais ne pas tendre), **régler le frein**, et mettre l'écureuil au niveau du moulinet (repère facile) en dévidant le fil de la bobine.



Yapluka !

Les touches se manifesteront par petites tirées successives, par un départ franc, voir même par une descente de l'écureuil, tout dépendra du type de poisson et du sens de départ.

Dans tout les cas une activité sur l'écureuil doit attirer votre attention,


Le montage est auto ferrant mais n'oubliez pas de ferrer malgré tout après avoir repris contact avec le poisson en cas de touche (resserez légèrement le frein avant de ferrer)

Pêche aux vifs dans les ports et embouchures (méthode testée par Jacky et Christian) :

On utilise si possible une canne de 2,40m à 2,70m et

1- un montage comme celui du surfcasting avec à la place de l'appât classique, un vif armé d'un ou deux hameçons selon la taille et le type du vif.

2-un montage avec un bouchon lumineux, plomb et perle ou agraphe coulissante sur fluorocarbone après un émerillon



**ATTENTION : RISQUE DE GROS POISSONS DONC REGLEZ BIEN VOTRE FREIN SOUS PEINE DE VOIR PARTIR VOTRE CANNE EN CAS DE TOUCHE . (je vous aurai prévenu!)**

N'oubliez pas de rincer votre matériel à l'eau claire (idéalement à l'eau tiède) dès que vous rentrez, vous limiterez les risques de casses ou d'avaries, il nécessitera moins d'entretien et durera plus longtemps.

